






DIAMO FORMA ALLE VOSTRE IDEE

LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE PER SOFFIAGGIO,
STAMPAGGIO E STIROSOFFIAGGIO.





Oltre alla nostra gamma standard di prodotti, possiamo realizzare su **progettazione interna o su disegno del cliente** una serie di articoli che spazia dai flaconi, barattoli, contenitori di varie dimensioni e forme, agli articoli tecnici per i settori tecnico, industriale, giardinaggio, vetrinistica, arredamento, hobbistica, giocattoli e tanto altro ancora.

Abbiamo la possibilità di **produrre con diverse tecniche, dallo stampaggio, al soffiaggio, allo stiro-soffiaggio** e offriamo un servizio efficiente e completo a partire dal preventivo, alla realizzazione degli stampi al loro collaudo fino ad ottenere il prodotto finito.



Oltre 40 ANNI DI ESPERIENZA a vostra disposizione.

SOSTENIBILITÀ, RISPETTO E RICERCA

I fondatori Battista Schiavo e Marino Faccin gestiscono da più di quarant'anni con il loro Team, un'attività in continua evoluzione. Tra i nostri obiettivi anche quelli a tutti comuni per il rispetto dell'ambiente che ci circonda. Nel ciclo produttivo vengono infatti utilizzate anche plastiche ricavate da fonti rinnovabili e materiali derivati dal post consumo. La consapevolezza dell'importanza che assume ad oggi la sostenibilità, si concretizza anche nella nostra sede aziendale dove si utilizza energia pulita ricavata da fonti rinnovabili che si ottengono dal nostro impianto fotovoltaico.

CICLO PRODUTTIVO INTERNO

Dotati di impianti ed attrezzature in continuo rinnovo tecnologico, siamo in grado di fornire alla clientela un servizio efficiente e completo, dal preventivo al progetto, dalla realizzazione degli stampi al loro collaudo fino ad ottenere il prodotto finito. L'azienda offre la possibilità di personalizzare i propri prodotti con stampa serigrafica in quanto dispone di un reparto di serigrafia ed etichettatura dotato di attrezzature all'avanguardia e personale tecnico specializzato. Il reparto finitura è addetto all'assemblaggio e confezionamento rigorosamente in linea con le specifiche richieste del cliente.



Ricerca, qualità, certificazione e sostenibilità.

STP produce una vasta gamma di flaconi, barattoli e taniche in plastica per l'intero settore alimentare. A richiesta lavoriamo HDPE, R-PE, PET MONOSTADIO, R-PET, PETG, PPET, GREEN PE, LDPE. **Tutti i contenitori sono conformi alle normative vigenti per il settore di riferimento.** Personalizziamo tutto: chiusura, colore, sagomatura, disegno, quantità ... Soddisfiamo tutte le esigenze grazie ad un'ampia scelta di dimensioni, capienza e forma a seconda della destinazione di utilizzo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

ALIMENTARE



Vasta gamma di flaconi, barattoli e taniche in plastica per l'intero settore alimentare. I materiali utilizzati per i contenitori in plastica sono:

PET = polietilene tereftalato, ad utilizzo solitamente monouso di colore trasparente per sostanze fredde liquide e solide. Indicata specificatamente al contatto alimentare, questa resina termoplastica fa parte della famiglia dei poliesteri. **100% RICICLABILE** in quanto nella fase di recupero non perde le sue proprietà fondamentali rendendola trasformabile ripetutamente.

HDPE = polietilene a bassa e alta densità, reimpiegabile di colore pieno, resistente e sicuro per sostanze liquide e solide.

- Contenitori conformi alle normative vigenti per il settore alimentare.
- Possibilità di personalizzazione come la chiusura.
- Ampia scelta di dimensioni, capienza e forma.

COSMETICO



Soluzioni di design per soddisfare le esigenze di chi ama prendersi cura. Vasta gamma di flaconi, barattoli e taniche in plastica per l'intero settore cosmetico. I materiali utilizzati per i contenitori in plastica sono:

PET = polietilene tereftalato, ad utilizzo solitamente monouso di colore trasparente per sostanze liquide, cremose e solide, questa resina termoplastica fa parte della famiglia dei poliesteri. **100% RICICLABILE** in quanto nella fase di recupero non perde le sue proprietà fondamentali rendendola trasformabile ripetutamente.

HDPE = polietilene a bassa e alta densità, reimpiegabile di colore pieno, resistente e sicuro per sostanze liquide e solide.

- Contenitori conformi alle normative vigenti per il settore cosmetico.
- Possibilità di personalizzazione come la chiusura.
- Ampia scelta di dimensioni, capienza e forma.

CHIMICO



Soluzioni robuste, sicure e certificate, ideali per questo settore. Vasta gamma di flaconi, barattoli e taniche in plastica per l'intero settore chimico. I materiali utilizzati per i contenitori in plastica sono:

PET = polietilene tereftalato, ad utilizzo solitamente monouso di colore trasparente per **sostanze liquide e solide**, questa resina termoplastica fa parte della famiglia dei poliesteri. **100% RICICLABILE** in quanto nella fase di recupero non perde le sue proprietà fondamentali rendendola trasformabile ripetutamente.

HDPE = polietilene a bassa e alta densità, reimpiegabile di colore pieno, resistente e sicuro per sostanze liquide e solide.

- Contenitori conformi alle normative vigenti per il settore chimico.
- Possibilità di personalizzazione come la chiusura.
- Ampia scelta di dimensioni, capienza e forma.

L'IMPORTANZA DELLA SCELTA

Il contenitore corretto sta alla base di una scelta strategica. I parametri per delineare il prodotto corretto sono: il contenuto, il luogo di utilizzo, la modalità di trasporto, il settore di appartenenza e il consumer.



Flaconi



Barattoli



Taniche



INDICE

FLACONI

P. 8

25 ml - 50 ml - 100 ml - 125 ml - 150 ml	p. 8
250 ml	p. 9
300 ml - 500 ml	p. 10
600 ml - 750 ml	p. 12
850 ml - 900 ml	p. 14
1000 ml	p. 15
1100 ml - 1250 ml	p. 20
1300 ml - 1500 ml	p. 21
2000 ml - 3000 ml	p. 22
4000 ml - 5000 ml	p. 23

BARATTOLI

P. 24

250 ml - 500 ml - 1000 ml	p. 24
---------------------------	-------

TANICHE

P. 26

4000 ml - 5000 ml	p. 26
-------------------	-------

CHIUSURE

P. 28

TECHNICAL

P. 32

CERTIFICAZIONI

P. 34



FLACONI

Ideali per settore alimentare, cosmetico, chimico e detergente. Proposti in HDPE o PET ma realizzabili in tutti gli altri materiali plastici. Forma circolare, rettangolare o ellittica. Con e senza foro per mano, ergonomici e con tacche sul fianco.

L66601A



CAPACITÀ	25 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	39 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	58 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201144

ST97A



CAPACITÀ	125 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	43 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	128 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2014027

L66602A



CAPACITÀ	50 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	38 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	80 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201144

ST97B



CAPACITÀ	125 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	43 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	129 mm
TIPO CHIUSURA	Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220SPRAY

ST112A



CAPACITÀ	100 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	96 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	29 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201144

ST33A



CAPACITÀ	150 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	41 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	136 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST33D

CAPACITÀ	150 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	41 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	137 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2015541



ST15B

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	56 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	185 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: -



ST01A

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	69 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	135 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST15C

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	56 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	207 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2011703



ST15A

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	56 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	19 mm
TIPO CHIUSURA	Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220SPRAY/201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST30A

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	70 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	130 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220DOS400/201027B/2014031/220DOSH



ST30B

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	70 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	138 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST88A

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	62 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	131 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201D50S



ST31A

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	60 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	131 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2011579



ST93A

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	60 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	165 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2014027



ST32A

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	50 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	152 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201022



ST87A

CAPACITÀ	300 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	57 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	155 mm
TIPO CHIUSURA	-
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142



ST67A

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	55 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	165 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST87B

CAPACITÀ	300 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	57 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	158 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2013696



ST67B

CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	55 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	161 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2011565



ST87C

CAPACITÀ	300 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	57 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	155 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/2011443SG/201143P/201143



ST87D

CAPACITÀ	300 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	57 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	156 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220DOS400/201027B/2014031/220DOSH



ST36A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	78 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	147 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220DOS400/201027B/2014031/220DOSH



ST02A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	72,5 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	169 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST59A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	66 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	206 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2015514/201143SG



ST16A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	64 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	231 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2011703



ST65A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	85x50 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	254 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201343



ST35A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	72 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	170 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220DOS400/201027B/2014031/220DOSH



ST75A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	65 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	202 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST35B

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	72 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	174 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220DOSSP05/220DOS410/201132M/2014033/220DOSH/201113



ST75B

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	65 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	196 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201655



ST89A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	71 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	191 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201D50S



ST500

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	82 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	141 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 2014033/201655/220DOSH/201113



ST103A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	120x51 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	168 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201021



ST504

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	92x62 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	162 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, Push, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 201655/20101/220DOSH/201113



ST106A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	70 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	180 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201655



ST506

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	74,5 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	159 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 220TRIGGER/2015533/201132/220DOSSP05/201132M/2014033/201655/201113



ST110A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	94,8x50 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	228 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220DOSSP05/201132M/2014033/201113



ST512

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	70 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	178 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220TRIGGER/2015533/201132/220DOSSP05/220DOS410/201132M/2014033/220DOSH/201113



ST114A

CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	80x49 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	200 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST09A

CAPACITÀ	600 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	75 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	177 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST09B

CAPACITÀ	600 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	75 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	195 mm
TIPO CHIUSURA	Push, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201357



ST24A

CAPACITÀ	750 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	112x59 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	212 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201021



ST09C

CAPACITÀ	600 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	75 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	180 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201655



ST42A

CAPACITÀ	750 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	98x47 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	262 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2015533/201132/220DOSSP05/201132M/2014033/201113



ST68A

CAPACITÀ	600 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	75 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	175 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201132M/2014033/201655/201113



ST66B

CAPACITÀ	750 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	85x50 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	291 mm
TIPO CHIUSURA	-
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: -



ST68B

CAPACITÀ	600 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	75 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	183 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2011584/2011585/201144



ST66C

CAPACITÀ	750 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	85x50 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	291 mm
TIPO CHIUSURA	Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201343



ST500

CAPACITÀ	600 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	98x58 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	186 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST71A

CAPACITÀ	750 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	98x47 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	262 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2011533/201132/220DOSSP05/201132M/2014033/201113



ST98A

CAPACITÀ	750 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	93x58 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	265 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201043ST



ST511

CAPACITÀ	750 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	103x62 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	222 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 201B38



ST104A

CAPACITÀ	750 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	96x82 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	231 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201055S



ST06A

CAPACITÀ	850 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	78 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	223 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220DOS400/201027B/2014031/220DOSH



ST108A

CAPACITÀ	750 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	76 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	235 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220TRIGGER/2015533/201132/220DOSSP05/220DOS410/201132M/2014033/220DOSH/201113



ST74A

CAPACITÀ	900 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	81 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	232 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST109A

CAPACITÀ	750 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	109x59 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	254,7 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220DOSSP05/201132M/2014033/201113



ST74B

CAPACITÀ	900 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	81 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	226 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2013889/2013574



ST501

CAPACITÀ	750 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	101x62 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	265 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 220TRIGGER/2015533/201132/220DOSSP05/201132M/2014033/201655/201113



ST74C

CAPACITÀ	900 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	81 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	226 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220DOSSP05/220DOS410/201132M/2014033/220DOSH/201113



ST74F

CAPACITÀ	900 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	81 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	229 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 22024415



ST03F

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	228 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST81A

CAPACITÀ	900 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	205 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST07A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	144x58 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	245 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST92A

CAPACITÀ	900 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	84 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	291 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST13A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	233 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST03A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	228 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST14A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	241 mm
TIPO CHIUSURA	Push, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201357



ST03B

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	237 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142



ST14B

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	239 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201343



ST14D

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	231 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: -



ST38A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	117 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	198 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220DOS400/201027B/2014031/220DOSH



ST17A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	80 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	266 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2011703



ST44A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	119x44 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	264 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201021



ST17B

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	80 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	246 mm
TIPO CHIUSURA	-
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST44B

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	119x44 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	288 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 205BICC



ST28A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	255 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST47A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	122x65 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	255 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201021



ST28C

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	256 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201051



ST48A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	84 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	258 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST63A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	94 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	195 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220DOS400/201027B/2014031/220DOSH



ST72C

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	94 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	207 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201144



ST63C

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	94 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	209 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220TRIGGER/2015533/201132/220DOS410/201132M/2014033/220DOSH/201113



ST73A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	82 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	256 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220TRIGGER/2015533/201132/220DOSSP05/220DOS410/201132M/2014033/220DOSH/201113



ST64A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	94 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	240 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2013510



ST73B

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	82 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	261 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST72A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	94 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	212 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142



ST73C

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	82 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	268 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201343



ST72B

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	94 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	195 mm
TIPO CHIUSURA	Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201M54



ST73F

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	82 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	250 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2013889/2013574



ST73M

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	82 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	255 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220ANTISVITO



ST80B

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	84 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	243 mm
TIPO CHIUSURA	-
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: -



ST73Q

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	82 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	261 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST82A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	225 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST76A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	83 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	259 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST85A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	102x55 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	287 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201021



ST79A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	220 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 20120



ST90A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	89 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	238 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201D50S



ST80A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	84 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	230 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 220TRIGGER/2015533/201132/220DOSSP05/220DOS410/201132M/2014033/220DOSH/201113



ST99A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	78 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	295 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201407S



ST99B

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	78 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	295 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2014075



ST107A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	220 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP04



ST99C

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	78 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	295 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2014075



ST115A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	95x60 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	250 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2010275/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST99D

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	78 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	294 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2010275/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST115B

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	95x60 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	250 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201655



ST99E

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	78 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	294 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2010275/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST116A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	97x80 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	178 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2011577



ST105A

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	78 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	274,5 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	210 mm

CHIUSURA: 201655



ST505

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	84,5 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	230 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 220TRIGGER/2015533/201132/220DOSSP05/201132M/2014033/201655/201113



ST507

CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	105,5x62 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	275 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, Push, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 2015533/201132/220DOSSP05/201132M/2014033/201655/20101/201113

ST508



CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	102x68 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	267 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 220TRIGGER/2015533/201132/220DOSSP05/201132M/2014033/201655/201113

ST509



CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	120x58 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	251,5 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 201B38

ST510



CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	105,5x62 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	275 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 201B38

ST801A ambra



CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	82 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	230 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	210 mm

CHIUSURA: 201655

ST801A bianco



CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	82 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	230 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	210 mm

CHIUSURA: 201655

ST801A trasparente



CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	82 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	230 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Dosatore, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	210 mm

CHIUSURA: 201655

ST04A



CAPACITÀ	1100 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	247 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2010275/201143SS/201143SG/201143P/201143

ST05A



CAPACITÀ	1250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	272 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2010275/201143SS/201143SG/201143P/201143

ST05B



CAPACITÀ	1250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	85 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	282 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142



ST502

CAPACITÀ	1250 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	118x61 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	278 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 201B38



ST10A

CAPACITÀ	1500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	150 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	281 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201023SB/201023



ST77A

CAPACITÀ	1300 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	90 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	260 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2011572



ST39A

CAPACITÀ	1500 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	130x63 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	311 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201343



ST78A

CAPACITÀ	1300 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	90 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	274 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201140



ST45A

CAPACITÀ	1500 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	142x65 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	341 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201032



ST78B

CAPACITÀ	1300 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	90 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	260 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142



ST45B

CAPACITÀ	1500 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	142x65 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	295 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201055S



ST78C

CAPACITÀ	1300 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	90 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	248 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201B38



ST86A

CAPACITÀ	1500 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	110x70 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	318 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201343



ST100A

CAPACITÀ	1500 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	125x80 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	272 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201030B



ST49B

CAPACITÀ	2000 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	143x75 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	295 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201055S



ST40A

CAPACITÀ	2000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	122 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	297 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 205BICC



ST69A

CAPACITÀ	2000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	131x69 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	324 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201055S



ST43A

CAPACITÀ	2000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	120 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	266 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201027S/201143SS/201143SG/201143P/201143



ST101A

CAPACITÀ	2000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	128x83 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	308 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201055S



ST43D

CAPACITÀ	2000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	120 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	267 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201130



ST503A

CAPACITÀ	2000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	122x84 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	308 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	PET
COLLO	-

CHIUSURA: 201B38



ST49A

CAPACITÀ	2000 ml
SEZIONE	Ellittica
BASE D'APPOGGIO	143x75 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	341 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201032



ST102A

CAPACITÀ	3000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	188 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	105 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201055S



ST41A

CAPACITÀ	4000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	154 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	368 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 205BICC



ST11A

CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	162 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	365 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP01



ST102B

CAPACITÀ	4000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	188 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	105 mm
TIPO CHIUSURA	Salvagoccia, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201055S



ST12A

CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	162 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	364 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP01



BARATTOLI

Ideali per il trasporto di liquidi, sostanze pericolose, acidi e soluzioni alcaline. Proposti in HDPE, colore pieno e resistente agli urti. Realizzate in polietilene, privo di reazione nei confronti della sostanza di riempimento.

ST58A



CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	59 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	137 mm
TIPO CHIUSURA	Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 20100250

ST62A



CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	108 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	155 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2019100

ST94A



CAPACITÀ	250 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	83 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	58 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 202TAP85/220ST69/219COP84L

ST96A



CAPACITÀ	1000 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	101 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	152 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 219CVB98

ST95A




CAPACITÀ	500 ml
SEZIONE	Cilindrica
BASE D'APPOGGIO	101 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	86 mm
TIPO CHIUSURA	senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 219CVB98

macchina

NUOVA

per potenziamento



VIENI CON NOI PENSA SOSTENIBILE

PRODUZIONE DI CONTENITORI

da 20 ml a 2000 ml

con Ø del filetto da 10 mm fino a 40 mm.



**CREA IL CONTENITORE GIUSTO PER TE.
POSSIAMO PERSONALIZZARE IL MATERIALE, FORMA,
CAPACITÀ, COLORE E CHIUSURA.**



TANICHE

Ideali per il trasporto di liquidi, sostanze pericolose, acidi e soluzioni alcaline. Proposti in HDPE, colore pieno e resistente agli urti. Realizzate in polietilene, privo di reazione nei confronti della sostanza di riempimento.

ST83A



CAPACITÀ	4000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	196x127 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	241 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142

ST83B



CAPACITÀ	4000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	196x127 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	241 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201143SS/201143SG/201143P/201143

ST117A



CAPACITÀ	4000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	135x190 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	255 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201SVB5022-2PA

ST70A



CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	184x136 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	284 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142

ST70E



CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	184x136 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	284 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142

ST70L



CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	184x136 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	284 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142



ST70M

CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	184x136 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	288 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2011576



ST91A

CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	188x120 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	318 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142



ST70Q

CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	184x136 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	284 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142



ST91G

CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	188x120 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	318 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142



ST84A

CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	196x127 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	288 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142



ST113A

CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	130x186 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	283 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: STTP05B/STTP05A/2011702/2011701/201142



ST84D

CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	196x127 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	288 mm
TIPO CHIUSURA	a Spruzzo, con Sigillo, Salvabimbo, senza Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 201143SS/201143SG/201143P/201143



ST118A

CAPACITÀ	5000 ml
SEZIONE	Rettangolare
BASE D'APPOGGIO	135x195 mm
ALTEZZA (tappo escluso)	300 mm
TIPO CHIUSURA	con Sigillo
MATERIALE	HDPE
COLLO	-

CHIUSURA: 2015VB5022-2PA

CHIUSURE

Ampia gamma di tappi per flaconi disponibili in colorazioni personalizzabili nelle versioni a spruzzo, con sigillo, dosatore, push, salvabimbo, salvagoccia.



20100250

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento salvabimbo



20101

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento conico push-pull



201022

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento



201023

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo a pressione con coperchio e foro a spruzzo



201023SB

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo salvabimbo a pressione con coperchio e foro a spruzzo



201027B

COLLO	28/400 passo 4
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento



201030B

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con coperchio e foro a spruzzo



201032

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento a bicchierino



201043ST

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con salvabimbo e sottotappo a pressione con foro a spruzzo



201051

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo salvabimbo



201055S

COLLO	55,4 h.71
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con salvagoccia



201113

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con coperchio e foro a spruzzo



201130

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo a pressione con coperchio e foro a spruzzo



201132

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento



201132M

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con guarnizione



201140

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento a bicchierino



201142

COLLO	38
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia



201143

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia



201143P

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia con guarnizione



201143SG

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento salvabimbo con guarnizione e sigillo di garanzia



201143SS

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento salvabimbo con sottotappo a spruzzo



201144

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia



2011565

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo



2011572

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo

**2011576**

COLLO	38
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia, tettarella Ø 30,3 mm

2011577

COLLO	56
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia, tettarella Ø 46 mm

2011579

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia, tettarella Ø 17,3 mm

2011584

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia e pastiglia

2011585

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia, tettarella Ø 26,4 mm

2011701

COLLO	38
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia

2011702

COLLO	38
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia e sfianto

2011703

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento conico con sigillo di garanzia

20120

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con coperchio e foro a spruzzo

2013510

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento

201357

COLLO	24
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con apertura a push

**2013574**

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento flip top con foro

2013696

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento flip top con foro

2013889

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento flip top con foro

2014027

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento

2014031

COLLO	28/400 passo 4
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento

2014033

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento

2014075

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento

2015514

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con beccuccio

2015533

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con coperchio e foro a spruzzo

2015541

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con foro flip

201655

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con coperchio e foro a spruzzo

**2019100**

COLLO	-
DESCRIZIONE	Coperchio a pressione con apertura a strappo

**201B38**

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con salvagoccia

**201D50S**

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo con sigillo e guarnizione

**201M54**

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con salva goccia

**201SVB5022-2PA**

COLLO	50
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia

**202TAP85**

COLLO	-
DESCRIZIONE	Sottotappo a pressione

**205BICC**

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento a bicchierino

**219COP84L**

COLLO	-
DESCRIZIONE	Coperchio ad avvitamento

**219CVB98**

COLLO	-
DESCRIZIONE	Coperchio ad avvitamento

**22024415**

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Trigger

**220ANTISVITO**

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Trigger

**220DOS400**

COLLO	28/400
DESCRIZIONE	Dosatore dispenser

**220DOS410**

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Dosatore dispenser

**220DOSH**

COLLO	28/400
DESCRIZIONE	Dosatore dispenser

**220DOSSP05**

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Trigger

**220SPRAY**

COLLO	24/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con erogatore spray

**220ST69**

COLLO	-
DESCRIZIONE	Sottotappo a pressione

**220TRIGGER**

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Trigger

**STTP01**

COLLO	-
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia

**STTP04**

COLLO	28/410
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento

**STTP05A**

COLLO	38
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia

**STTP05B**

COLLO	38
DESCRIZIONE	Tappo ad avvitamento con sigillo di garanzia


TECHNICAL

STP produce una vasta gamma di articoli tecnici su progetto. Riusciamo a soddisfare le richieste di molti settori.



AGRICOLTURA

Componentistica per il settore Agricoltura come Tramogge, Pompe a spalla, Pompe a pressione, Collettori depressori, Serbatoi, e molti altri particolari eseguiti su progetto del cliente.




ALLEVAMENTO

Componentistica per il settore Allevamento come Abbeveratoi, Bidoni contenitori di svariate capacità, Campani sifoni colombi, Serbatoi per mangimi, Tramogge e molti altri particolari eseguiti su progetto del cliente.



AUTOMOTIVE

Componentistica per il settore Automotive realizzata con la tecnica di soffiaggio e stampaggio ad iniezione in più tipologie di materie plastiche quali Sedili bimbi, Serbatoi carburante, Serbatoi acqua, Conduttori aria e molti altri particolari eseguiti su progetto del cliente.



DESIGN

Prodotti di Design realizzati su progetto del cliente come Fermanporte, Annaffiatoi, Giocattoli e Soprammobili iconici, nelle molteplici colorazioni.



GIARDINAGGIO

Prodotti di Giardinaggio realizzati su progetto del cliente e una vasta gamma di colorazioni come Annaffiatoi, Pompe a spalla, Pompe a pressione e componenti per prodotti finiti.



HOBBISTICA

Prodotti di Hobbistica realizzati su progetto del cliente e una vasta gamma di colorazioni come Borracce, Spruzzini, Fermentatori, Annaffiatoi, Pompe a spalla, Pompe a pressione e componenti per prodotti finiti.



LUBRIFICANTI

Prodotti per Lubrificanti come Taniche per trasporti, Flaconi monodosi e Dosatori.




SERIGRAFIA

L'Azienda offre la possibilità di personalizzare i contenitori con una stampa Serigrafica, per soddisfare l'esigenza del cliente e personalizzare il prodotto fino all'imballaggio e stoccaggio.



MEDICALE

Prodotti per il Medicale come Mantici di varie capacità, Flaconi e Contenitori di diverse forme e capienze.



TECNICO INDUSTRIALE

Componentistica per il settore Tecnico Industriale con la tecnica del soffiaggio di materie plastiche come Serbatoi di raccolta, Vaschette, Impugnature idropulitrici, Palline galleggianti per vasche, Soffietti / Condotti e molti altri particolari eseguiti su progetto del cliente.



SEGNALETICA STRADALE

Componentistica per la Segnaletica Stradale come Basi riempibili, Custodia e Base segnalatore e diversi accessori realizzati su progetto del cliente.



VETRINISTICA

Prodotti per Vetrinistica come Gambali uomo/donna, Busti uomo/donna e diversi accessori realizzati su progetto del cliente e una vasta gamma di colorazioni.

CERTIFICAZIONI



ISO 9001

Siamo certificati da vent'anni ISO 9001 il cui perseguimento primario è la soddisfazione del proprio cliente in merito ai prodotti e ai servizi forniti, nonché il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, permettendo alla nostra azienda di assicurare ai propri clienti il mantenimento e il miglioramento nel tempo della qualità dei propri beni e servizi. Il sistema di gestione qualità acquisito ISO 9001 rappresenta uno strumento strategico, spesso richiesto anche dai bandi di gara pubblici, ma anche da vari settori come automotive, tecnico, cosmetico, alimentare e molti altri.



Plastica seconda vita

Siamo Certificati Plastica Seconda Vita per garantire la produzione con plastica rigenerata da Raccolta Differenziata, da Scarto Industriale e MixEco secondo il concetto di "rintracciabilità" dei materiali riciclati e calcolando il loro contenuto secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 14021.

Tutti i flaconi certificati possono avere, su richiesta, anche il logo "Plastica Seconda Vita" per identificarli. Questo li rende maggiormente identificabili come prodotti che possono essere destinati anche alle Pubbliche Amministrazioni e/o alle società a prevalente capitale pubblico, nonché alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e ai privati cittadini. Il marchio Plastica Seconda Vita promuove e comunica la riciclabilità dei polimeri utilizzati per mettere in risalto anche il grande potenziale delle materie plastiche rigenerate nella realizzazione dell'economia circolare.


Tutti i prodotti possono essere visionati al seguente link: <https://www.ippr.it/aziende-associate/stp-srl/>

PRS Green label



Abbiamo ottenuto la PRS Green Label con nostro certificato personale in qualità di partner cooperativo che contribuisce attivamente al loro sistema di riutilizzo circolare dei pallet. Grazie anche a noi, è possibile massimizzare il recupero dei loro pallet e fare in modo che vengano riutilizzati il più spesso possibile.

Con PRS Green Label, facciamo parte di una rete sostenibile con produttori di polimeri ecologici, trasformatori di materie plastiche, vettori, depositi, commercianti e distributori. Ognuno fa la sua parte per assicurare che il sistema di riutilizzo dei pallet funzioni e insieme contribuiamo per un ambiente migliore.





Via Copernico, 33 - 36034 Malo (VI) Italia

Tel. +39 0445 606645 - commerciale@stp-srl.it - www.stp-srl.it